

Donné Prijslijst DPL 1

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

Donné
Daar kan je op bouwen

1 april 2022

Met ingang van 1 april 2022 wordt DGP21 vervangen door Donné Prijslijst DPL1.
Alle voorgaande prijslijsten komen hiermede te vervallen.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. per 1.000 meter in Euro, onder voorbehoud van drukfouten.

Betalingscondities: binnen 8 dagen +/- 2%
binnen 30 dagen netto.

Verkoopvoorwaarden: volgens FME-voorwaarden, voor de technologische industrie. Snijkosten: in overleg.

Aanduidingen:

- de met een * gemerkte maten behoren niet tot ons standaard programma. Speciale fabricage is uiteraard mogelijk bij voldoende afname.
- De toevoeging SV geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit sectorvormige aders.

Haspels worden in bruikleen gegeven voor maximaal 1 jaar en blijven altijd eigendom van Donné Draad.

Order acceptatiebeleid:

- Bovenmatige bestellingen, welke niet van te voren zijn overlegd met de afdeling verkoop zullen worden geweigerd.

Offertebeleid:

- Alle uitgebrachte offertes zullen voortaan geldig zijn tot het moment waarop een nieuwe prijsaanpassing wordt aangekondigd (normaliter ca. 1 à 2 weken voor ingangsdatum).

CPR classificatie - Eca

XMvK Eca 450/750V Eca

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	1.798,-	2.574,-	3.361,-	4.173,-	1,5
2,5	2.745,-*	3.930,-	5.187,-	6.459,-	2,5

CPR classificatie - Eca

VO-XMvKas Eca 450/750V

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	4.093,-*	5.074,-*	6.028,-*	7.162,-*	1,5
2,5	5.665,-	7.048,-	8.634,-	10.282,-*	2,5

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

mm ²	Installatiedraad	Montagedraad VMD/500 Massief H05V-U	VDs/750 Buigzaam H07V-K	VMDs/500 Buigzaam H05V-K**	mm ²
0,50		460,-		480,-	0,50
0,75		570,-		570,-	0,75
1		710,-		720,-	1
CPR classificatie - Eca		CPR classificatie - Eca			
	VD Eca Massief H07V-U	VD Eca Geslagen H07V-R	VDs Eca Buigzaam H07V-K**		
1,5	+		1.110,-		10
2,5	+		1.760,-		16
4	2.900,-		2.910,-		25
6	4.230,-	4.660,-	4.310,-		35
10		7.590,-	7.610,-		50
16		11.800,-	11.700,-		70
25		18.600,-	18.400,-		95
35		26.200,-	27.000,-		120
50		35.400,-	38.000,-		150
70		51.000,-	53.100,-		185
95			70.400,-		240

+ Netto prijzen op aanvraag

VD/750 1,5 mm² zwart;

VD/750 2,5 mm² blauw, bruin en geel/groen.

Brutoprijzen VMD, VD, VMDS,

VDS hittebestendig 90° C en VMDS, VDS

met vertinde litze: zie pagina 30

CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

YMvK Dca - s2, d2, a3

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		1.385,-	1.955,-	2.560,-	3.185,-	1,5
2,5		2.080,-	3.010,-	3.985,-	4.940,-	2,5
4		3.270,-	4.750,-	6.250,-	7.800,-	4
6		4.770,-	6.950,-	9.300,-	11.400,-	6
10	3.735,-*	7.950,-	11.350,-	15.150,-	19.050,-	10
16	5.750,-*	12.200,-	17.650,-*	23.350,-	29.250,-	16
25	9.150,-*	19.050,-	27.800,-*	36.750,-	46.250,-	25

CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

YMvK Dca - s2, d2, a3 rss

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	13.200,-*		40.350,-*	53.500,-	67.000,-	35
50	17.850,-		54.000,-*	72.000,-	90.500,-	50
70	25.300,-		77.000,-	101.000,-	128.000,-	70
95	34.900,-		106.000,-	144.000,-	179.500,-	95
120	44.400,-		136.500,-	182.000,-	226.500,-	120
150	54.500,-			224.500,-	281.500,-	150
185	68.000,-		208.000,-	277.500,-	350.500,-	185
240	89.000,-			365.500,-		240
300	112.500,-					300
400						400

CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

YMvK Dca - s2, d2, a3 rss

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	mm ²
1,5	4.110,-	4.580,-	5.350,-	6.600,-*	7.800,-*	9.100,-*	1,5
2,5	6.150,-	7.050,-	8.150,-*	10.200,-*	12.100,-*	14.050,-*	2,5
mm ²	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	37-aderig		mm ²
1,5	10.350,-*	12.300,-*	15.450,-*	19.050,-*	23.200,-*		1,5
2,5	16.100,-*	19.200,-*	24.400,-*	30.400,-*	37.050,-*		2,5

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar

CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

YMvK SS Dca - s2, d2, a3 (soepele installatiekabel)

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10					20.550,-	
16					31.500,-	
25	10.050,-*				51.000,-	25
35	14.150,-*			55.000,-*	69.500,-	35
50	18.350,-*			74.500,-	93.500,-	50
70	26.000,-*			105.000,-	131.500,-	70
95	36.200,-			148.500,-	184.000,-	95
120	45.900,-			184.000,-	235.000,-	120
150	56.000,-			230.000,-	291.000,-	150
185	70.500,-			283.500,-		185
240	92.500,-			376.500,-		240
300	114.500,-					300

CPR classificatie - Dca - s2, d2, a3

VO-YMvKas Dca - s2, d2, a3

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	3.215,-	3.990,-	4.750,-	5.650,-	1,5
2,5	4.335,-	5.500,-	6.700,-	8.000,-	2,5
4	6.500,-	8.350,-	10.200,-	12.100,-	4
6	9.200,-	12.000,-	14.650,-	34.500,-	6

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	mm ²
1,5	7.000,-*	7.750,-*		10.450,-*	1,5
2,5	10.050,-*	11.000,-*	12.700,-*	15.350,-*	2,5

mm ²	12-aderig	14-aderig	16-aderig	19-aderig	mm ²
1,5	12.200,-*	14.100,-*	15.250,-*	18.000,-*	1,5
2,5	17.850,-*	20.450,-*	23.500,-*	27.100,-*	2,5

mm ²	24-aderig	mm ²
1,5		1,5
2,5	35.200,-*	2,5

CPR classificatie - Dca - s2, d2, a3

VG-YMvKas Dca - s2, d2, a3

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10	13.900,-	18.150,-	22.500,-	27.600,-	10
16	21.500,-	27.900,-	34.800,-	41.650,-	16
25	30.050,-	40.350,-	51.000,-		25
35	38.950,-	53.500,- SV	67.500,- SV		35
50	53.000,- [±]	71.000,- SV	90.000,- SV		50
70		100.500,- SV	129.000,- SV		70
95		134.500,- SV	177.500,- SV		95
120		174.500,- SV	222.500,- SV		120
150		210.500,- SV	270.500,- SV		150
185		260.500,- SV	334.500,- SV		185
240		341.500,- SV	439.500,- SV		240
300					300

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar

Halogeenvrije draad		Z1MDfzh	
mm ²	Z1MDzh Massief H05Z1-U	Buigzaam H05Z1-K	mm ²
0,50	540,- [*]	570,- [*]	0,50
0,75	660,- [*]	740,- [*]	0,75
1	860,- [*]	990,- [*]	1

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1		CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1	
mm ²	Halogeenvrije draad	Halogeenvrije snoer	mm ²
	Z1Dzh Massief H07Z1-U Cca	Z1Dzh Geslagen H07Z1-R Cca	
1,5	846,-		1,5
2,5	1.338,-		2,5
4	2.208,- [*]		4
6	3.132,- [*]		6
10		5.514,- [*]	10
16		8.400,- [*]	16
25		13.020,- [*]	25
35		17.940,- [*]	35
50		24.300,- [*]	50
70		37.860,- [*]	70
95		47.640,- [*]	95

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

YMz1K Cca - s1, d1, a1 (halogeenvrije installatiekabel)

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		1.715,-	2.360,- [*]	3.070,- [*]	3.805,-	1,5
2,5		2.515,-	3.515,-	4.665,-	5.750,-	2,5
4		4.105,- [*]	6.000,-	7.600,- [*]	8.950,-	4
6		6.000,- [*]	8.600,-	11.200,-	13.800,-	6
10	4.115,- [*]	9.000,- [*]	12.650,- [*]	16.250,- [*]	20.700,-	10
16	6.300,- [*]	13.600,- [*]	19.400,- [*]	25.400,-	31.850,-	16
25	9.700,- [*]	20.800,- [*]	30.000,- [*]	39.250,-	49.350,-	25

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

YMz1K rss Cca - s1, d1, a1

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	14.600,- [*]	30.900,- [*]	44.750,- [*]	59.500,-	74.500,-	35
50	19.550,- [*]	41.100,- [*]	60.000,- [*]	79.500,-	100.500,-	50
70	27.800,-	58.500,- [*]	84.000,- [*]	112.500,-	142.000,-	70
95	38.500,-		118.500,- [*]	156.500,-	196.000,-	95
120	48.700,-		149.500,- [*]	200.500,-	247.500,- [*]	120
150	59.500,-			246.000,-	316.000,- [*]	150
185	75.500,-			301.000,- [*]	392.000,- [*]	185
240				432.500,- [*]		240
300	122.000,- [*]					300
400	307.000,- [*]					400

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

YMz1K Cca - s1, d1, a1

mm ²	6-aderig	7-aderig	14-aderig	mm ²
1,5	4.865,- [*]	5.350,- [*]	10.400,- [*]	1,5
2,5	7.200,- [*]	8.150,- [*]	16.050,- [*]	2,5

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar

zh = zonder halogeen

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

YMz1K SS Cca - s1, d1, a1

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10					23.650,-
16					33.300,-
25	11.150,- [*]			44.000,- [*]	56.000,-
35	15.650,- [*]			63.000,- [*]	80.500,-
50	21.100,- [*]			85.500,- [*]	107.500,-
70	29.900,-			122.000,- [*]	152.500,-
95	41.250,- [*]			168.500,- [*]	211.000,-
120	51.000,-			214.500,- [*]	266.000,-
150	63.500,-			265.000,- [*]	
185	78.500,-				
240	102.500,-				
300	127.500,-				

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

YMz1K B2ca - s1, d1, a1 (halogeenvrije installatiekabel)

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5		1.760,- [*]	2.420,- [*]	3.155,- [*]	3.910,- [*]	1,5
2,5		2.580,- [*]	3.610,- [*]	4.775,- [*]	5.900,- [*]	2,5
4		4.220,- [*]	6.150,- [*]	7.800,- [*]	9.100,- [*]	4
6		6.150,- [*]	8.800,- [*]	11.500,- [*]	14.100,- [*]	6
10	4.230,- [*]	9.250,- [*]	12.950,- [*]	16.800,- [*]	21.300,- [*]	10
16	6.450,- [*]	13.900,- [*]	20.000,- [*]	26.050,- [*]	32.650,- [*]	16
25	10.000,- [*]	21.350,- [*]	30.800,- [*]	40.100,- [*]	50.500,- [*]	25

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

YMz1K rss B2ca - s1, d1, a1

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
35	15.000,- [*]	31.700,- [*]	46.000,- [*]	61.000,- [*]	76.500,- [*]	35
50	20.150,- [*]	42.150,- [*]	61.500,- [*]	81.500,- [*]	103.000,- [*]	50
70	28.550,- [*]	60.000,- [*]	87.000,- [*]	115.000,- [*]	145.500,- [*]	70
95	39.550,- [*]		122.000,- [*]	160.500,- [*]	202.000,- [*]	95
120	50.000,- [*]		153.000,- [*]	206.000,- [*]	254.500,- [*]	120
150	61.500,- [*]			252.000,- [*]	325.000,- [*]	150
185	77.500,- [*]			310.500,- [*]	403.000,- [*]	185
240				443.000,- [*]		240
300	126.000,- [*]					300
400	165.500,- [*]					400

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

YMz1K B2ca - s1, d1, a1

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	mm ²
1,5	5.000,- [*]	5.500,- [*]				10.800,- [*]	1,5
2,5	7.350,- [*]	8.400,- [*]				16.600,- [*]	2,5

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

YMz1K SS B2ca - s1, d1, a1

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
25	11.400,- [*]			45.100,- [*]	57.500,-
35	16.100,- [*]			65.000,- [*]	82.500,-
50	21.750,- [*]			87.500,-	110.500,-
70	30.800,-			124.500,- [*]	156.500,-
95	42.450,- [*]			173.500,-	217.000,-
120	52.500,-			221.500,- [*]	272.500,-
150	65.500,-			271.500,- [*]	
185	80.500,-				
240	105.500,-				
300	131.000,-				

Y = gevulcaniseerde polyethen, mb = moeilijk brandbaar

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

Z10-YMz1Kas Cca - s1, d1, a1

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	3.835,- [*]	4.620,- [*]	5.450,- [*]	6.400,- [*]	1,5
2,5	4.955,- [*]	6.150,- [*]	7.400,- [*]	8.700,- [*]	2,5
4	7.200,- [*]	9.150,- [*]	11.100,- [*]	13.000,- [*]	4
6	9.900,- [*]	12.750,- [*]	15.600,- [*]	18.350,- [*]	6
10					10

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	mm ²
1,5	10.850,- [*]	8.700,- [*]	9.900,- [*]	11.800,- [*]	1,5
2,5	11.050,- [*]	12.050,- [*]	13.600,- [*]	16.700,- [*]	2,5

mm ²	12-aderig	14-aderig	16-aderig	19-aderig	mm ²
1,5	13.200,- [*]	15.000,- [*]	16.600,- [*]	19.200,- [*]	1,5
2,5	19.000,- [*]	21.800,- [*]	24.600,- [*]	28.300,- [*]	2,5

mm ²	24-aderig	30-aderig	37-aderig	mm ²
1,5	25.500,- [*]	30.000,- [*]	36.900,- [*]	1,5
2,5	37.050,- [*]	44.750,- [*]	55.000,- [*]	2,5

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

Z1G-YMz1Kas Cca - s1, d1, a1

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10	14.350,- [⊘]	18.500,- [⊘]	22.950,-	28.000,- [⊘]	10
16	21.950,- [⊘]	28.600,- [⊘]	35.450,-	42.250,- [⊘]	16
25		41.100,- [⊘]	52.000,-		25
35		54.000,- SV [⊘]	69.000,- SV		35
50		72.500,- SV [⊘]	92.000,- SV		50
70		102.000,- SV [⊘]	131.000,- SV		70
95		136.000,- SV [⊘]	180.500,- SV		95
120		177.500,- SV [⊘]	226.000,- SV		120
150		214.000,- SV [⊘]	275.500,- SV [⊘]		150
185		265.000,- SV [⊘]	243.500,- SV [⊘]		185
240		346.500,- SV [⊘]	446.000,- SV [⊘]		240
300		445.500,- SV [⊘]	539.000,- SV [⊘]		300

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar
zh = zonder halogeen

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

Z10-YMz1Kas B2ca - s1, d1, a1

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,5	3.945,- [*]	4.775,- [*]	5.600,- [*]	6.600,- [*]	1,5
2,5	5.100,- [*]	6.350,- [*]	7.650,- [*]	8.900,- [*]	2,5
4	7.400,- [*]	9.350,- [*]	11.450,- [*]	13.350,- [*]	4
6	10.200,- [*]	13.100,- [*]	16.050,- [*]	18.800,- [*]	6
10					10

mm ²	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	mm ²
1,5	10.350,- [*]	8.950,- [*]	10.200,- [*]	12.200,- [*]	1,5
2,5	11.450,- [*]	12.500,- [*]	13.950,- [*]	17.200,- [*]	2,5

mm ²	12-aderig	14-aderig	16-aderig	19-aderig	mm ²
1,5	13.600,- [*]	15.400,- [*]	17.050,- [*]	19.700,- [*]	1,5
2,5	19.550,- [*]	22.550,- [*]	25.250,- [*]	29.100,- [*]	2,5

mm ²	24-aderig	30-aderig	37-aderig	mm ²
1,5	26.300,- [*]	31.000,- [*]	38.000,- [*]	1,5
2,5	38.100,- [*]	46.050,- [*]	56.600,- [*]	2,5

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

Z1G YMz1Kas B2ca - s1, d1, a1

mm ²	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
10		14.950,- [*]	19.050,- [*]	23.700,- [*]	28.750,-	10
16		22.500,- [*]	29.300,- [*]	36.400,- [*]	43.350,-	16
25			42.100,- [*]	53.500,- [*]		25
35			56.000,- SV [*]	70.500,- SV [*]		35
50			74.500,- SV [*]	95.500,- SV [*]		50
70			105.000,- SV [*]	135.500,- SV [*]		70
95			140.500,- SV [*]	185.500,- SV [*]		95
120			182.000,- SV [*]	232.500,- SV [*]		120
150			219.500,- SV [*]	283.000,- SV [*]		150
185			273.000,- SV [*]	353.000,- SV [*]		185
240			356.500,- SV [*]	458.500,- SV [*]		240
300			428.500,- SV [*]	552.500,- SV [*]		300

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar
zh = zonder halogeen

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

Vinyl Montagesnoer dubbel geïsoleerd (zwart)

1,5 mm² ø 4 mm 1.870,-

Vinyl Bougiekabel (zwart)

1,5 mm² ø 7 mm 2.390,-

CPR classificatie - Eca

Vinyl Starterkabel

10 mm ²	7.610,-
16 mm ²	11.700,-
25 mm ²	18.400,-
35 mm ²	27.000,-
50 mm ²	38.000,-
70 mm ²	53.100,-

Vinyl Autokabel

	1 mm ²	1,5 mm ²
2-aderig	2.450,-	3.480,-
3-aderig		5.020,-
4-aderig		6.660,-
5-aderig		8.410,-
7-aderig	8.020,-	11.600,-
9-aderig		18.800,-
13-aderig		24.700,-

Vinyl Autokabel plat

2 x 1,50 mm ²	3.350,-
2 x 2,50 mm ²	5.330,-

Luidsprekersnoer(rood/zwart)	(transparant)
2 x 0,35 mm ²	900,-
2 x 0,50 mm ²	1.240,- ¹⁾
2 x 0,75 mm ²	1.700,- ¹⁾
2 x 1,00 mm ²	2.250,-
2 x 1,50 mm ²	3.190,-
2 x 2,50 mm ²	5.070,-

¹⁾ = ook in grijs

CPR classificatie - Dca

(4-parige datakabel)

UTP SE LSHF PVC mmØ

4 x 2 x 0,54 mm pvc 760,-

CPR classificatie - Dca

(4-parige datakabel)

U/UTP 6 LSHF PVC mmØ

4 x 2 x 24AWG 980,-^{**}

^{**}) = alleen blauw

CPR classificatie - Eca

VMvL Eca H05VV-F mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	1.880,-	2.650,-	3.650,-	4.670,-	0,75
1,00	2.330,-	3.430,-	4.410,-	5.610,-	1,00
1,50	3.340,-	4.830,-	6.400,-	8.060,-	1,50
2,50	5.460,-	7.780,-	10.300,-	13.000,-	2,50

CPR classificatie - Eca

VMvL 90° C Eca H05V2V2-F mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	2.120,-	3.040,-	3.990,- ³⁾	5.210,- ³⁾	0,75
1,00	2.580,-	3.740,-			1,00
1,50	3.710,-	5.270,-			1,50
2,50	6.060,- ³⁾				2,50

VMvS Ø ^{**} H03VV-F mm ²	2-aderig	3-aderig
0,50	1.240,- ³⁾	
0,75	1.690,-	2.300,-

VMvS plat (zwart-wit-oud goud^{**})

H03VVH2-F	
2 x 0,75	1.540,-

³⁾ = met vertind koper, transparant (kleurloos)

^{**}) = toeslag alleen in blauw 10%

EVA-leiding 110° C H05GG-F	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
mm²					mm²
0,75	1.734,-	2.394,-	3.240,- [*]	4.050,- [*]	0,75
1,00	2.142,-	3.090,-	3.990,- [*]	4.986,- [*]	1,00
1,50	3.012,- [*]	4.200,-	5.478,- [*]	6.720,- [*]	1,50
2,50	4.614,- [*]	6.630,- [*]	8.220,- [*]	10.080,- [*]	2,50

BMqL H05BQ-F / H07BQ-F	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
mm²					mm²
1,00	2.370,- [*]	3.216,-	4.068,- [*]	5.100,- [*]	1,00
1,50	3.186,- [*]	4.236,-	5.466,- [*]	6.780,-	1,50
2,50	4.818,- [*]	6.600,-	8.460,- [*]	10.500,-	2,50
4,00		10.140,- [*]	13.080,- [*]	16.020,- [*]	4,00
6,00				24.840,- [*]	6,00

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

RMrL H05RR-F

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
0,75	1.110,-	1.542,-	2.112,-		0,75
1,00	1.422,-*	2.028,-	2.718,-		1,00
1,50	1.956,-*	2.754,-	3.660,-	4.554,-	1,50
2,50	3.180,-*	4.530,-	5.868,-*	7.380,-	2,50

CPR classificatie - Eca

RMcLz Eca, RMcLzz Eca

H07RN-F

mm ²	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm ²
1,0	1.770,-	2.358,-	2.970,-*		1,0
1,5	2.232,-*	3.042,-	3.858,-	7.464,-	1,5
2,5	3.486,-*	4.704,-	6.240,-	7.740,-	2,5
4	5.580,-*	7.800,-*	9.540,-*	12.360,-	4
6	7.920,-*	11.280,-*	14.220,-*	18.060,-	6
10		20.040,-*	25.500,-*	31.620,-	10
16		29.760,-*	38.880,-*	47.280,-	16
25			59.100,-*	76.200,-*	25
35			83.400,-*	105.000,-*	35
50			118.200,-*	151.200,-*	50
70			169.200,-*	215.400,-*	70
95			224.400,-*		95
120					120

P.C.P. Laskabel

H01N2-D

mm²

16	
25	15.900,-
35	21.240,-
50	29.880,-
70	41.400,-*
95	55.680,-*

P.C.P. Prikkabel (13 x 5 mm) zwart

H05RNH2-F

2 x 1,5 mm ²	2.454,-
2 x 2,5 mm ²	3.834,-

CPR classificatie - Eca

Vinyl wandkabel Eca

2 x 0,8 mm	618,- ¹⁾
3 x 0,8 mm	900,- ¹⁾
4 x 0,8 mm	1.176,- ¹⁾
6 x 0,8 mm	
8 x 0,8 mm	
10 x 0,8 mm	
12 x 0,8 mm	
16 x 0,8 mm	
20 x 0,8 mm	
24 x 0,8 mm	

2 x 1 mm ²	
2 x 1,5 mm ²	

CPR classificatie - Dca - s2, d2, a3

Wandkabel Dca

654,- ¹⁺²⁾
930,- ¹⁺²⁾
1.218,- ¹⁺²⁾
1.842,-
2.472,-
3.132,-
3.588,-
4.782,-
5.946,-
7.200,-

1.230,- ³⁾
1.620,- ³⁾

CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

APWK-Dca (Afgeschermde Parige Wandkabel)

1 x 2 x 0,8 mm	984,- ²⁾
1 x 4 x 0,8 mm	1.548,- ²⁾
2 x 2 x 0,8 mm	1.692,- ²⁾
3 x 2 x 0,8 mm	2.274,- ²⁾
4 x 2 x 0,8 mm	2.946,-
5 x 2 x 0,8 mm	3.534,-
6 x 2 x 0,8 mm	4.146,-
1 x 2 x 1 mm ²	1.902,- ³⁾

1) = ook in wit
2) = ook in rood
3) = alleen in rood

2) = ook in rood
3) = alleen in rood
mb = moeilijk brandbaar

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

Wandkabel Cca - s1, d1, a1

(Halogeenvrije Wandkabel mbzh)

2 x 0,8 mm	786,- ²⁾
3 x 0,8 mm	1.128,-
4 x 0,8 mm	1.482,- ²⁾
6 x 0,8 mm	2.238,-
8 x 0,8 mm	3.036,- [*]

2) = ook in rood
mb = moeilijk brandbaar
zh = zonder halogeen

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

APWK Cca - s1, d1, a1

(Halogeenvrije Afgeschermdde Parige Wandkabel)

1 x 2 x 0,8 mm	1.212,- ²⁾
1 x 4 x 0,8 mm	1.920,- ²⁾
2 x 2 x 0,8 mm	2.118,- ²⁾
3 x 2 x 0,8 mm	2.832,-
4 x 2 x 0,8 mm	3.558,-
6 x 2 x 0,8 mm	4.974,-
8 x 2 x 0,8 mm	6.540,- [*]
10 x 2 x 0,8 mm	8.160,- [*]
12 x 2 x 0,8 mm	9.480,- [*]
14 x 2 x 0,8 mm	11.160,- [*]
16 x 2 x 0,8 mm	12.540,- [*]
20 x 2 x 0,8 mm	15.120,- [*]
24 x 2 x 0,8 mm	18.420,- [*]
1 x 2 x 1 mm	2.472,- ³⁾
1 x 2 x 1,5 mm	3.114,- ³⁾

2) = ook in rood
3) = alleen in rood
mb = moeilijk brandbaar
zh = zonder halogeen

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

APWK-mbzh FB 30/60

(Afgeschermde Parige Brandmeldkabel FB 30/60)

1 x 2 x 0,8 mm	3.714,-
1 x 4 x 0,8 mm	5.436,-
2 x 2 x 0,8 mm	5.556,-
4 x 2 x 0,8 mm	9.600,-*
8 x 2 x 0,8 mm	15.720,-*
12 x 2 x 0,8 mm	21.960,-*
16 x 2 x 0,8 mm	27.240,-*
20 x 2 x 0,8 mm	33.960,-*
1 x 2 x 1,5 mm	4.860,-*

mb = moeilijk brandbaar

zh = zonder halogeen

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

Wandkabel B2ca - s1, d1, a1

(Halogeenvrije Wandkabel mbzh)

2 x 0,8 mm	804,- ^{*(2)}
3 x 0,8 mm	1.158,- ^{*(2)}
4 x 0,8 mm	1.530,- ^{*(2)}
6 x 0,8 mm	2.328,- [*]
8 x 0,8 mm	3.138,- ^{*(2)}

(2) = ook in rood

mb = moeilijk brandbaar

zh = zonder halogeen

CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

APWK B2ca - s1, d1, a1

(Halogeenvrije Afgeschermd Parig Wandkabel)

1 x 2 x 0,8 mm	1.242,- ⁽²⁾
1 x 4 x 0,8 mm	1.980,-
2 x 2 x 0,8 mm	2.172,- ⁽³⁾
3 x 2 x 0,8 mm	2.916,- [*]
4 x 2 x 0,8 mm	3.660,- [*]
6 x 2 x 0,8 mm	5.124,- [*]
8 x 2 x 0,8 mm	6.720,- [*]
10 x 2 x 0,8 mm	8.460,- [*]
12 x 2 x 0,8 mm	9.780,- [*]
14 x 2 x 0,8 mm	11.520,- [*]
16 x 2 x 0,8 mm	12.900,- [*]
20 x 2 x 0,8 mm	15.600,- [*]
24 x 2 x 0,8 mm	19.080,- [*]
1 x 2 x 1 mm	2.556,- ^{*(3)}
1 x 2 x 1,5 mm	3.228,- ^{*(3)}

(2) = ook in rood

(3) = alleen in rood

mb = moeilijk brandbaar

zh = zonder halogeen

	VMD 90° C Massief H07V2-U	VMDS 90° C Buigzaam H05V2-K	
mm ²			mm ²
0,50		540,-	0,50
0,75	620,-	630,-	0,75
1	810,-*	810,-	1

CPR classificatie - Eca

	VD Eca 90° C Massief H07V2-U	VDS 90° C Buigzaam H07V2-K	
mm ²			mm ²
1,5		1.190,-	1,5
2,5		1.880,-	2,5
4		3.110,-	4
6		4.600,-	6
10		8.200,-	10
16		12.700,-	16
25		19.800,-	25
35		28.800,-	35
50		40.900,-	50
70		56.700,-	70
95			95

Haspel Code nr.	Diam. Flens	Diam. Kern	Wikkel breedte	Hoogte incl. dekplanken	Overall breedte	Max. draagverm.	Asgat	Gewicht	Bruto opslag volume
	h mm	k mm	w mm	H mm	B mm	dv kg	a mm	g kg	V dm ³
1455	1400	710	886	1450	1035	2000	80	180	2165
4136	1360	710	946	1410	1070	2000	80	150	2120
1655	1600	800	882	1665	1030	3000	80	230	2855
5158	1580	780	946	1645	1070	3000	80	190	2895
1855	1800	900	882	1865	1050	4000	80	270	3635
6176	1760	860	906	1825	1070	4000	80	270	3560
2075	2000	1120	525	2065	1050	5000	80	450	4460
7200	2000	1080	982	2065	1150	5000	125	380	4900
2250	2240	1400	1024	2305	1260	7000	125	650	6680
8224	2240	1220	1024	2305	1260	7000	125	525	6680
2577	2500	1400	1024	2565	1260	7000	125	750	8275
9250	2500	1220	1024	2565	1260	7000	125	600	8275
2899	2800	1800	1434	2865	1800	9000	125	1220	14765

h = hoogte (flensdiameterzonderdekplanken)

k = kern diameter

w = wikkelbreedte

H = diameter uitwendig (incl. dekplanken)

B = grootste uitwendige breedte

dv = maximum draagvermogen

a = asgat diameter

g = gewicht (leeg) zonder dekplanken

V = bruto volume (incl. dekplanken) van de haspel
(ruimtebeslag van de haspel)

Donné Draad

De Flammert 1005
5854 NA Nieuw-Bergen

Telefoon 0485 - 348 620
Telefax 0485 - 348 720

E-mail sales@donne.nl
Internet www.donne.nl