

# Donné Prijslijst DPL 2

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

***Donné***  
*Daar kan je op bouwen*

**11 juli 2022**



## BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

Met ingang van 11 juli 2022 wordt DPL1+1,5% vervangen door Donné Prijslijst DPL2.

Alle voorgaande prijslijsten komen hiermede te vervallen.

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. per 1.000 meter in Euro, onder voorbehoud van drukfouten.

**Betalingscondities:** binnen 8 dagen +/- 2%  
binnen 30 dagen netto.

**Verkoopvoorwaarden:** volgens FME-voorwaarden, voor de technologische industrie. Snijkosten: in overleg.

### Aanduidingen:

- de met een \* gemerkte maten behoren niet tot ons standaard programma. Speciale fabricage is uiteraard mogelijk bij voldoende afname.
- De toevoeging SV geeft aan dat de kabel is opgebouwd uit sectorvormige aders.

Haspels worden in bruikleen gegeven voor maximaal 1 jaar en blijven altijd eigendom van Donné Draad.

### Order acceptatiebeleid:

- Bovenmatige bestellingen, welke niet van te voren zijn overlegd met de afdeling verkoop zullen worden geweigerd.

### Offertebeleid:

- Alle uitgebrachte offertes zullen voortaan geldig zijn tot het moment waarop een nieuwe prijsaanpassing wordt aangekondigd (normaliter ca. 1 à 2 weken voor ingangsdatum).

## CPR classificatie - Eca

### XMvK Eca 450/750V Eca

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	1.734,-	2.473,-	3.224,-	4.000,-	1,5
2,5	2.634,-*	3.755,-	4.952,-	6.164,-	2,5

## CPR classificatie - Eca

### VO-XMvKas Eca 450/750V

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	4.176,-*	5.151,-*	6.097,-*	7.235,-*	1,5
2,5	5.724,-	7.084,-	8.659,-	10.298,-*	2,5

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

mm <sup>2</sup>	Installatiedraad	Montagedraad	VMDs/750	VMDs/500	mm <sup>2</sup>
		VMD/500 Massief H05V-U	Buigzaam H07V-K	Buigzaam H05V-K**	
0,50		460,-		480,-	0,50
0,75		560,-		560,-	0,75
1		700,-		710,-	1
<b>CPR classificatie - Eca</b>		<b>CPR classificatie - Eca</b>			
	<b>VD Eca Massief H07V-U</b>	<b>VD Eca Geslagen H07V-R</b>	<b>VDs Eca Buigzaam H07V-K**</b>		
1,5	+		1.090,-		10
2,5	+		1.730,-		16
4	2.850,-		2.870,-		25
6	4.160,-	4.590,-	4.240,-		35
10		7.470,-	7.490,-		50
16		11.600,-	11.500,-		70
25		18.300,-	18.100,-		95
35		25.800,-	26.600,-		120
50		34.800,-	37.400,-		150
70		50.100,-	52.200,-		185
95					240

+ Netto prijzen op aanvraag

VD/750 1,5 mm<sup>2</sup> zwart;

VD/750 2,5 mm<sup>2</sup> blauw, bruin en geel/groen.

Brutoprijzen VMD, VD, VMDS,

VDS hittebestendig 90° C en VMDS, VDS

met vertinde litze: zie pagina 30

## CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

### YMvK Dca - s2, d2, a3

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5		1.390,-	1.960,-	2.560,-	3.180,-	1,5
2,5		2.080,-	3.000,-	3.970,-	4.920,-	2,5
4		3.180,-	4.610,-	6.060,-	7.560,-	4
6		4.630,-	6.730,-	9.010,-	11.000,-	6
10	3.540,- <sup>*</sup>	7.580,-	10.800,-	14.400,-	18.100,-	10
16	5.430,- <sup>*</sup>	11.600,-	16.700,- <sup>*</sup>	22.100,-	27.700,-	16
25	8.650,- <sup>*</sup>	18.100,-	26.300,- <sup>*</sup>	34.700,-	43.700,-	25

## CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

### YMvK Dca - s2, d2, a3 rss

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
35	12.400,- <sup>*</sup>		37.800,- <sup>*</sup>	50.100,-	62.800,-	35
50	16.700,-		50.600,- <sup>*</sup>	67.500,-	84.800,-	50
70	23.700,-		72.100,-	94.400,-	120.000,-	70
95	32.600,-		99.100,-	135.000,-	168.000,-	95
120	41.500,-		128.000,-	170.000,-	212.000,-	120
150	50.900,-			210.000,-	263.000,-	150
185	63.500,-		194.000,-	259.000,-	328.000,-	185
240	83.000,-			342.000,-		240
300	105.000,-					300
400						400

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

## CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

### YMvK Dca - s2, d2, a3 rss

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	4.100,-	4.550,-	5.350,-	6.560,-*	7.740,-*	9.040,-*	1,5
2,5	6.090,-	6.970,-	8.070,-*	10.100,-*	12.000,-*	13.900,-*	2,5
mm <sup>2</sup>	16-aderig	19-aderig	24-aderig	30-aderig	37-aderig		mm <sup>2</sup>
1,5	10.300,-*	12.200,-*	15.300,-*	18.900,-*	23.000,-*		1,5
2,5	15.900,-*	19.000,-*	24.200,-*	30.100,-*	36.600,-*		2,5

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar

## CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

### YMvK SS Dca - s2, d2, a3 (soepele installatiekabel)

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
10					19.550,-	
16					29.800,-	
25	9.600,-*				48.000,-	25
35	13.400,-*			54.100,-*	67.800,-	35
50	18.100,-*			73.300,-	91.600,-	50
70	25.600,-*			103.800,-	129.600,-	70
95	35.200,-			147.400,-	181.400,-	95
120	44.900,-			183.600,-	229.000,-	120
150	55.000,-			226.800,-	284.000,-	150
185	68.600,-			279.700,-		185
240	89.600,-			369.400,-		240
300	113.400,-					300

## CPR classificatie - Dca - s2, d2, a3

### VO-YMvKas Dca - s2, d2, a3

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	3.410,-	4.220,-	5.020,-	5.970,-	1,5
2,5	4.580,-	5.790,-	7.040,-	8.400,-	2,5
4	6.830,-	8.750,-	10.700,-	12.700,-	4
6	9.640,-	12.500,-	15.300,-	18.000,-	6

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	7.400,-*	8.180,-*		11.000,-*	1,5
2,5	10.600,-*	11.500,-*	13.300,-*	16.100,-*	2,5

mm <sup>2</sup>	12-aderig	14-aderig	16-aderig	19-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	12.900,-*	14.900,-*	16.000,-*	18.900,-*	1,5
2,5	18.700,-*	21.400,-*	24.700,-*	28.400,-*	2,5

mm <sup>2</sup>	24-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5		1,5
2,5	37.000,-*	2,5



### CPR classificatie - Dca - s2, d2, a3

#### VG-YMvKas Dca - s2, d2, a3

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
10	13.400,-	17.400,-	21.600,-	26.500,-	10
16	20.600,-	26.700,-	33.200,-	39.800,-	16
25	28.800,-	38.600,-	48.700,-		25
35	37.300,-	51.100,- SV	64.400,- SV		35
50	50.600,- <sup>±</sup>	67.500,- SV	85.500,- SV		50
70		95.500,- SV	123.000,- SV		70
95		127.000,- SV	169.000,- SV		95
120		166.000,- SV	211.000,- SV		120
150		199.000,- SV	256.000,- SV		150
185		247.000,- SV	317.000,- SV		185
240		323.000,- SV	416.000,- SV		240
300					300

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar

Halogeenvrije draad		Z1MDfzh	
mm <sup>2</sup>	Z1MDzh Massief H05Z1-U	Buigzaam H05Z1-K	mm <sup>2</sup>
0,50	540,-*	570,-*	0,50
0,75	660,-*	740,-*	0,75
1	860,-*	990,-*	1

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	Halogeenvrije draad		Halogeenvrije snoer		mm <sup>2</sup>
	Z1Dzh Massief H07Z1-U Cca	Z1Dzh Geslagen H07Z1-R Cca	Z1Dfzh Buigzaam H07Z1-K Cca		
1,5	830,-		830,-*		1,5
2,5	1.310,-		1.310,-*		2,5
4	2.160,-*		2.170,-*		4
6	3.060,-*		3.220,-*		6
10		5.390,-*	5.510,-*		10
16		8.4180,-*	8.750,-*		16
25		12.700,-*	13.500,-*		25
35		17.400,-*	18.400,-*		35
50		23.600,-*	25.700,-*		50
70		33.900,-*	36.400,-*		70
95		46.300,-*	48.400,-*		95

### CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

#### YMz1K Cca - s1, d1, a1 (halogeenvrije installatiekabel)

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5		1.720,-	2.360,-*	3.070,-*	3.800,-	1,5
2,5		2.510,-	3.500,-	4.640,-	5.710,-	2,5
4		4.030,-*	5.880,-	7.420,-*	8.880,-	4
6		5.880,-*	8.400,-	10.900,-	13.400,-	6
10	3.930,-*	8.660,-*	12.100,-*	15.500,-*	19.800,-	10
16	6.000,-*	13.000,-*	18.500,-*	24.200,-	30.300,-	16
25	9.210,-*	19.800,-*	28.500,-*	37.300,-	46.900,-	25

### CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

#### YMz1K rss Cca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
35	13.800,-*	29.300,-*	42.300,-*	56.200,-	70.400,-	35
50	18.500,-*	38.900,-*	56.700,-*	75.100,-	95.000,-	50
70	26.200,-	55.300,-*	79.200,-*	106.000,-	134.000,-	70
95	36.300,-		112.000,-*	148.000,-	185.000,-	95
120	45.900,-		141.000,-*	189.000,-	233.000,-*	120
150	56.000,-			232.000,-	299.000,-*	150
185	71.100,-			283.000,-*	370.000,-*	185
240				410.000,-*		240
300	115.000,-*					300
400	151.000,-*					400

## CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

### YMz1K Cca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	14-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	4.890,- <sup>*</sup>	5.360,- <sup>*</sup>	10.400,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	7.200,- <sup>*</sup>	8.130,- <sup>*</sup>	16.000,- <sup>*</sup>	2,5

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar

zh = zonder halogeen

## CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

### YMz1K SS Cca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
10					22.800,-
16					31.700,-
25	10.600,- <sup>*</sup>			41.900,- <sup>*</sup>	53.300,-
35	15.000,- <sup>*</sup>			60.400,- <sup>*</sup>	77.200,-
50	20.200,- <sup>*</sup>			81.900,- <sup>*</sup>	103.000,-
70	28.600,-			116.500,- <sup>*</sup>	146.000,-
95	39.400,- <sup>*</sup>			162.500,- <sup>*</sup>	202.000,-
120	49.800,-			205.500,- <sup>*</sup>	254.000,-
150	60.600,-			253.000,- <sup>*</sup>	
185	74.500,-				
240	97.600,-				
300	121.000,-				

### CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

#### YMz1K B2ca - s1, d1, a1 (halogeenvrije installatiekabel)

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5		1.770,- <sup>*</sup>	2.420,- <sup>*</sup>	3.160,- <sup>*</sup>	3.910,- <sup>*</sup>	1,5
2,5		2.580,- <sup>*</sup>	3.600,- <sup>*</sup>	4.750,- <sup>*</sup>	5.870,- <sup>*</sup>	2,5
4		4.150,- <sup>*</sup>	6.030,- <sup>*</sup>	7.630,- <sup>*</sup>	9.040,- <sup>*</sup>	4
6		6.030,- <sup>*</sup>	8.610,- <sup>*</sup>	11.200,- <sup>*</sup>	13.800,- <sup>*</sup>	6
10	4.050,- <sup>*</sup>	8.910,- <sup>*</sup>	12.400,- <sup>*</sup>	16.100,- <sup>*</sup>	20.400,- <sup>*</sup>	10
16	6.150,- <sup>*</sup>	13.300,- <sup>*</sup>	19.100,- <sup>*</sup>	24.900,- <sup>*</sup>	31.200,- <sup>*</sup>	16
25	9.520,- <sup>*</sup>	20.400,- <sup>*</sup>	29.400,- <sup>*</sup>	38.200,- <sup>*</sup>	48.100,- <sup>*</sup>	25

### CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

#### YMz1K rss B2ca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
35	14.200,- <sup>*</sup>	30.100,- <sup>*</sup>	43.600,- <sup>*</sup>	57.800,- <sup>*</sup>	72.500,- <sup>*</sup>	35
50	19.100,- <sup>*</sup>	39.900,- <sup>*</sup>	58.200,- <sup>*</sup>	77.200,- <sup>*</sup>	97.600,- <sup>*</sup>	50
70	27.000,- <sup>*</sup>	56.800,- <sup>*</sup>	82.300,- <sup>*</sup>	109.000,- <sup>*</sup>	138.000,- <sup>*</sup>	70
95	37.400,- <sup>*</sup>		115.000,- <sup>*</sup>	152.000,- <sup>*</sup>	191.000,- <sup>*</sup>	95
120	47.200,- <sup>*</sup>		145.000,- <sup>*</sup>	195.000,- <sup>*</sup>	240.000,- <sup>*</sup>	120
150	58.000,- <sup>*</sup>			238.000,- <sup>*</sup>	308.000,- <sup>*</sup>	150
185	73.100,- <sup>*</sup>			293.000,- <sup>*</sup>	381.000,- <sup>*</sup>	185
240				421.000,- <sup>*</sup>		240
300	119.000,- <sup>*</sup>					300
400	156.000,- <sup>*</sup>					400

## CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

### YMz1K B2ca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	12-aderig	14-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	5.030,- <sup>*</sup>	5.520,- <sup>*</sup>				10.800,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	7.360,- <sup>*</sup>	8.400,- <sup>*</sup>				16.600,- <sup>*</sup>	2,5

## CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

### YMz1K SS B2ca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig
25	10.900,- <sup>*</sup>			43.000,- <sup>*</sup>	54.800,-
35	15.400,- <sup>*</sup>			62.400,- <sup>*</sup>	79.200,-
50	20.900,- <sup>*</sup>			83.900,-	106.000,-
70	29.500,-			119.000,- <sup>*</sup>	150.000,-
95	40.600,- <sup>*</sup>			166.000,-	208.000,-
120	50.200,-			212.000,- <sup>*</sup>	261.000,-
150	62.600,-			260.000,- <sup>*</sup>	
185	76.900,-				
240	101.000,-				
300	125.000,-				

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar

### CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

#### Z10-YMz1Kas Cca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	4.070,- <sup>*</sup>	4.880,- <sup>*</sup>	5.740,- <sup>*</sup>	6.740,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	5.220,- <sup>*</sup>	6.460,- <sup>*</sup>	7.750,- <sup>*</sup>	9.100,- <sup>*</sup>	2,5
4	7.540,- <sup>*</sup>	9.560,- <sup>*</sup>	11.600,- <sup>*</sup>	13.500,- <sup>*</sup>	4
6	10.300,- <sup>*</sup>	13.300,- <sup>*</sup>	16.200,- <sup>*</sup>	19.000,- <sup>*</sup>	6
10					10

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	10.800,- <sup>*</sup>	9.160,- <sup>*</sup>	10.400,- <sup>*</sup>	12.400,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	11.600,- <sup>*</sup>	12.600,- <sup>*</sup>	14.200,- <sup>*</sup>	17.500,- <sup>*</sup>	2,5

mm <sup>2</sup>	12-aderig	14-aderig	16-aderig	19-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	13.900,- <sup>*</sup>	15.700,- <sup>*</sup>	17.400,- <sup>*</sup>	20.100,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	19.800,- <sup>*</sup>	22.800,- <sup>*</sup>	25.700,- <sup>*</sup>	29.500,- <sup>*</sup>	2,5

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	37-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	26.800,- <sup>*</sup>	31.400,- <sup>*</sup>	38.700,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	38.700,- <sup>*</sup>	46.700,- <sup>*</sup>	57.400,- <sup>*</sup>	2,5

## CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

### Z1G-YMz1Kas Cca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
10	13.900,- <sup>*</sup>	17.800,- <sup>*</sup>	22.200,-	27.000,- <sup>*</sup>	10
16	21.100,- <sup>*</sup>	27.500,- <sup>*</sup>	34.100,-	40.500,- <sup>*</sup>	16
25		39.400,- <sup>*</sup>	50.100,-		25
35		51.700,- SV <sup>*</sup>	66.300,- SV		35
50		69.200,- SV <sup>*</sup>	88.100,- SV		50
70		97.200,- SV <sup>*</sup>	125.000,- SV		70
95		129.000,- SV <sup>*</sup>	173.000,- SV		95
120		169.000,- SV <sup>*</sup>	216.000,- SV		120
150		203.000,- SV <sup>*</sup>	263.000,- SV <sup>*</sup>		150
185		252.000,- SV <sup>*</sup>	327.000,- SV <sup>*</sup>		185
240		329.000,- SV <sup>*</sup>	423.000,- SV <sup>*</sup>		240
300		424.000,- SV <sup>*</sup>	510.000,- SV <sup>*</sup>		300

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar  
zh = zonder halogeen



### CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

#### Z10-YMz1Kas B2ca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	4.190,- <sup>*</sup>	5.050,- <sup>*</sup>	5.910,- <sup>*</sup>	6.960,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	5.380,- <sup>*</sup>	6.680,- <sup>*</sup>	8.030,- <sup>*</sup>	9.320,- <sup>*</sup>	2,5
4	7.760,- <sup>*</sup>	9.780,- <sup>*</sup>	12.000,- <sup>*</sup>	13.900,- <sup>*</sup>	4
6	10.700,- <sup>*</sup>	13.700,- <sup>*</sup>	16.700,- <sup>*</sup>	19.500,- <sup>*</sup>	6
10					10

mm <sup>2</sup>	6-aderig	7-aderig	8-aderig	10-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	10.300,- <sup>*</sup>	9.430,- <sup>*</sup>	10.800,- <sup>*</sup>	12.900,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	12.000,- <sup>*</sup>	13.100,- <sup>*</sup>	14.600,- <sup>*</sup>	18.000,- <sup>*</sup>	2,5

mm <sup>2</sup>	12-aderig	14-aderig	16-aderig	19-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	14.300,- <sup>*</sup>	16.200,- <sup>*</sup>	17.900,- <sup>*</sup>	20.700,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	20.400,- <sup>*</sup>	23.600,- <sup>*</sup>	26.400,- <sup>*</sup>	30.400,- <sup>*</sup>	2,5

mm <sup>2</sup>	24-aderig	30-aderig	37-aderig	mm <sup>2</sup>
1,5	27.700,- <sup>*</sup>	32.500,- <sup>*</sup>	39.900,- <sup>*</sup>	1,5
2,5	39.900,- <sup>*</sup>	48.100,- <sup>*</sup>	59.000,- <sup>*</sup>	2,5

## CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1

### Z1G YMz1Kas B2ca - s1, d1, a1

mm <sup>2</sup>	1-aderig	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
10		14.500,- <sup>*</sup>	18.400,- <sup>*</sup>	23.000,- <sup>*</sup>	27.700,-	10
16		21.700,- <sup>*</sup>	28.200,- <sup>*</sup>	35.100,- <sup>*</sup>	41.700,-	16
25			40.500,- <sup>*</sup>	51.600,- <sup>*</sup>		25
35			53.800,- SV <sup>*</sup>	67.900,- SV <sup>*</sup>		35
50			71.200,- SV <sup>*</sup>	91.700,- SV <sup>*</sup>		50
70			100.000,- SV <sup>*</sup>	130.000,- SV <sup>*</sup>		70
95			134.000,- SV <sup>*</sup>	178.000,- SV <sup>*</sup>		95
120			174.000,- SV <sup>*</sup>	223.000,- SV <sup>*</sup>		120
150			209.000,- SV <sup>*</sup>	271.000,- SV <sup>*</sup>		150
185			260.000,- SV <sup>*</sup>	338.000,- SV <sup>*</sup>		185
240			339.000,- SV <sup>*</sup>	436.000,- SV <sup>*</sup>		240
300			406.000,- SV <sup>*</sup>	524.000,- SV <sup>*</sup>		300

Y = gevulcaniseerde polyetheen, mb = moeilijk brandbaar  
zh = zonder halogeen

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

## Vinyl Montagesnoer dubbel geïsoleerd (zwart)

1,5 mm<sup>2</sup> ø 4 mm      1.900,-

## Vinyl Bougiekabel (zwart)

1,5 mm<sup>2</sup> ø 7 mm      2.440,-

### CPR classificatie - Eca

#### Vinyl Starterkabel

10 mm <sup>2</sup>	7.470,-
16 mm <sup>2</sup>	11.600,-
25 mm <sup>2</sup>	18.300,-
35 mm <sup>2</sup>	25.800,-
50 mm <sup>2</sup>	34.800,-
70 mm <sup>2</sup>	50.100,-

#### Vinyl Autokabel

	1 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>
2-aderig	2.490,-	3.530,-
3-aderig		5.090,-
4-aderig		6.750,-
5-aderig		8.530,-
7-aderig	8.130,-	11.800,-
9-aderig		19.200,-
13-aderig		25.100,-

#### Vinyl Autokabel plat

2 x 1,50 mm <sup>2</sup>	3.400,-
2 x 2,50 mm <sup>2</sup>	5.400,-

## Luidsprekersnoer(rood/zwart) (transparant)

2 x 0,35 mm <sup>2</sup>	940,-	
2 x 0,50 mm <sup>2</sup>	1.300,- <sup>1)</sup>	
2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	1.780,- <sup>1)</sup>	
2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	2.350,-	
2 x 1,50 mm <sup>2</sup>	3.330,-	3.450,-
2 x 2,50 mm <sup>2</sup>	5.290,-	5.640,-

<sup>1)</sup> = ook in grijs

## CPR classificatie - Dca

### (4-parige datakabel)

UTP SE LSHF PVC mmØ

4 x 2 x 0,54 mm pvc 720,-

## CPR classificatie - Dca

### (4-parige datakabel)

U/UTP 6 LSHF PVC mmØ

4 x 2 x 24AWG 990,-<sup>\*\*</sup>

<sup>\*\*</sup>) = alleen blauw

## CPR classificatie - Eca

VMvL Eca H05VV-F mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
0,75	1.970,-	2.770,-	3.820,-	4.890,-	0,75
1,00	2.430,-	3.580,-	4.600,-	5.860,-	1,00
1,50	3.490,-	5.040,-	6.680,-	8.410,-	1,50
2,50	5.700,-	8.110,-	10.700,-	13.600,-	2,50

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

## CPR classificatie - Eca

VMvL 90° C Eca H05V2V2-F mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
0,75	2.220,-	3.190,-	4.180,- <sup>3)</sup>	5.460,- <sup>3)</sup>	0,75
1,00	2.700,-	3.910,-			1,00
1,50	3.890,-	5.510,-			1,50
2,50	6.340,- <sup>3)</sup>				2,50

VMvS Ø <sup>**</sup> H03VV-F mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig
0,50	1.210,- <sup>3)</sup>	
0,75	1.650,-	2.230,-

## VMvS plat (zwart-wit-oud goud<sup>\*\*</sup>)

H03VVH2-F	
2 x 0,75	1.500,-

<sup>3)</sup> = met vertind koper, transparant (kleurloos)

<sup>\*\*</sup>) = toeslag alleen in blauw 10%

EVA-leiding 110° C H05GG-F	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
0,75	1.860,-	2.560,-	3.460,- <sup>*</sup>	4.330,- <sup>*</sup>	0,75
1,00	2.290,-	3.300,-	4.260,- <sup>*</sup>	5.320,- <sup>*</sup>	1,00
1,50	3.220,- <sup>*</sup>	4.470,-	5.830,- <sup>*</sup>	7.150,- <sup>*</sup>	1,50
2,50	4.910,- <sup>*</sup>	6.750,- <sup>*</sup>	8.720,- <sup>*</sup>	10.700,- <sup>*</sup>	2,50

BMqL H05BQ-F / H07BQ-F	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	
mm <sup>2</sup>					mm <sup>2</sup>
1,00	2.480,- <sup>*</sup>	3.360,-	4.240,- <sup>*</sup>	5.320,- <sup>*</sup>	1,00
1,50	3.330,- <sup>*</sup>	4.410,-	5.690,- <sup>*</sup>	7.050,-	1,50
2,50	5.020,- <sup>*</sup>	6.860,-	8.780,- <sup>*</sup>	10.900,-	2,50
4,00		10.500,- <sup>*</sup>	13.600,- <sup>*</sup>	16.600,- <sup>*</sup>	4,00
6,00				25.800,- <sup>*</sup>	6,00

## BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

### RMrL H05RR-F

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
0,75	1.060,-	1.470,-	2.020,-		0,75
1,00	1.360,-*	1.940,-	2.600,-		1,00
1,50	1.870,-*	2.620,-	3.480,-	4.330,-	1,50
2,50	3.030,-*	4.310,-	5.570,-*	7.010,-	2,50

### CPR classificatie - Eca

### RMcLz Eca, RMcLzz Eca H07RN-F

mm <sup>2</sup>	2-aderig	3-aderig	4-aderig	5-aderig	mm <sup>2</sup>
1,0	1.710,-	2.270,-	2.850,-*		1,0
1,5	2.140,-*	2.910,-	3.680,-	4.540,-	1,5
2,5	3.340,-*	4.480,-	5.950,-	7.370,-	2,5
4	5.340,-*	7.440,-*	9.060,-*	11.800,-	4
6	7.560,-*	10.700,-*	13.500,-*	17.200,-	6
10		19.100,-*	24.100,-*	30.000,-	10
16		28.200,-*	36.600,-*	44.800,-	16
25			55.600,-*	71.800,-*	25
35			78.500,-*	98.800,-*	35
50			111.000,-*	143.000,-*	50
70			159.000,-*	204.000,-*	70
95			211.000,-*		95
120					120

## P.C.P. Laskabel

H01N2-D

mm<sup>2</sup>

16	
25	16.300,-
35	21.800,-
50	30.600,-
70	42.400,-*
95	57.000,-*

## P.C.P. Prikabel (13 x 5 mm) zwart

H05RNH2-F

2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2.560,-
2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3.990,-



### CPR classificatie - Eca

#### Vinyl wandkabel Eca

2 x 0,8 mm	620,- <sup>1)</sup>
3 x 0,8 mm	910,- <sup>1)</sup>
4 x 0,8 mm	1.180,- <sup>1)</sup>
6 x 0,8 mm	
8 x 0,8 mm	
10 x 0,8 mm	
12 x 0,8 mm	
16 x 0,8 mm	
20 x 0,8 mm	
24 x 0,8 mm	

2 x 1 mm <sup>2</sup>	
2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	

### CPR classificatie - Dca - s2, d2, a3

#### Wandkabel Dca

660,- <sup>1+2)</sup>
940,- <sup>1+2)</sup>
1.230,- <sup>1+2)</sup>
1.860,-
2.490,-
3.160,-
3.610,-
4.810,-
5.980,-
7.250,-

1.240,- <sup>3)</sup>
1.620,- <sup>3)</sup>

### CPR classificatie - Dca - S2, d2, a3

#### APWK-Dca (Afgeschermde Parige Wandkabel)

1 x 2 x 0,8 mm	1.000,- <sup>2)</sup>
1 x 4 x 0,8 mm	1.560,- <sup>2)</sup>
2 x 2 x 0,8 mm	1.710,- <sup>2)</sup>
3 x 2 x 0,8 mm	2.300,- <sup>2)</sup>
4 x 2 x 0,8 mm	2.980,-
5 x 2 x 0,8 mm	3.570,-
6 x 2 x 0,8 mm	4.190,-
1 x 2 x 1 mm <sup>2</sup>	1.930,- <sup>3)</sup>

1) = ook in wit  
 2) = ook in rood  
 3) = alleen in rood

2) = ook in rood  
 3) = alleen in rood  
 mb = moeilijk brandbaar

## CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

### Wandkabel Cca - s1, d1, a1

#### (Halogeenvrije Wandkabel mbzh)

2 x 0,8 mm	800,- <sup>2)</sup>
3 x 0,8 mm	1.150,-
4 x 0,8 mm	1.510,- <sup>2)</sup>
6 x 0,8 mm	2.280,-
8 x 0,8 mm	3.090,- <sup>*</sup>

2) = ook in rood  
mb = moeilijk brandbaar  
zh = zonder halogeen

## CPR classificatie - Cca - s1, d1, a1

### APWK Cca - s1, d1, a1

#### (Halogeenvrije Afgeschermdde Parige Wandkabel)

1 x 2 x 0,8 mm	1.240,- <sup>2)</sup>
1 x 4 x 0,8 mm	1.960,- <sup>2)</sup>
2 x 2 x 0,8 mm	2.160,- <sup>2)</sup>
3 x 2 x 0,8 mm	2.890,-
4 x 2 x 0,8 mm	3.630,-
6 x 2 x 0,8 mm	5.060,-
8 x 2 x 0,8 mm	6.660,- <sup>*</sup>
10 x 2 x 0,8 mm	8.300,- <sup>*</sup>
12 x 2 x 0,8 mm	9.650,- <sup>*</sup>
14 x 2 x 0,8 mm	11.400,- <sup>*</sup>
16 x 2 x 0,8 mm	12.800,- <sup>*</sup>
20 x 2 x 0,8 mm	15.400,- <sup>*</sup>
24 x 2 x 0,8 mm	18.700,- <sup>*</sup>
1 x 2 x 1 mm	2.540,- <sup>3)</sup>
1 x 2 x 1,5 mm	3.190,- <sup>3)</sup>

2) = ook in rood  
3) = alleen in rood  
mb = moeilijk brandbaar  
zh = zonder halogeen

**CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1****APWK-mbzh FB 30/60****(Afgeschermde Parige Brandmeldkabel FB 30/60)**

1 x 2 x 0,8 mm	3.930,-
1 x 4 x 0,8 mm	5.740,-
2 x 2 x 0,8 mm	5.870,-
4 x 2 x 0,8 mm	10.100,-*
8 x 2 x 0,8 mm	16.600,-*
12 x 2 x 0,8 mm	23.100,-*
16 x 2 x 0,8 mm	28.600,-*
20 x 2 x 0,8 mm	35.700,-*
1 x 2 x 1,5 mm	5.100,-*

*mb = moeilijk brandbaar*

*zh = zonder halogeen*

**CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1****Wandkabel B2ca - s1, d1, a1****(Halogeenvrije Wandkabel mbzh)**

2 x 0,8 mm	820,- <sup>*(2)</sup>
3 x 0,8 mm	1.180,- <sup>*(2)</sup>
4 x 0,8 mm	1.560,- <sup>*(2)</sup>
6 x 0,8 mm	2.370,- <sup>*</sup>
8 x 0,8 mm	3.200,- <sup>*(2)</sup>

**CPR classificatie - B2ca - s1, d1, a1****APWK B2ca - s1, d1, a1****(Halogeenvrije Afgeschermde Parige Wandkabel)**

1 x 2 x 0,8 mm	1.270,- <sup>(2)</sup>
1 x 4 x 0,8 mm	2.020,-
2 x 2 x 0,8 mm	2.220,- <sup>(3)</sup>
3 x 2 x 0,8 mm	2.980,- <sup>*</sup>
4 x 2 x 0,8 mm	3.740,- <sup>*</sup>
6 x 2 x 0,8 mm	5.220,- <sup>*</sup>
8 x 2 x 0,8 mm	6.850,- <sup>*</sup>
10 x 2 x 0,8 mm	8.620,- <sup>*</sup>
12 x 2 x 0,8 mm	9.970,- <sup>*</sup>
14 x 2 x 0,8 mm	11.700,- <sup>*</sup>
16 x 2 x 0,8 mm	13.100,- <sup>*</sup>
20 x 2 x 0,8 mm	15.900,- <sup>*</sup>
24 x 2 x 0,8 mm	19.400,- <sup>*</sup>
1 x 2 x 1 mm	2.630,- <sup>*(3)</sup>
1 x 2 x 1,5 mm	3.310,- <sup>*(3)</sup>

(2) = ook in rood

mb = moeilijk brandbaar

zh = zonder halogeen

(2) = ook in rood

(3) = alleen in rood

mb = moeilijk brandbaar

zh = zonder halogeen

BRUTO PRIJZEN PER 1.000 METER

	VMD 90° C Massief H07V2-U	VMDS 90° C Buigzaam H05V2-K	
mm <sup>2</sup>			mm <sup>2</sup>
0,50		540,-	0,50
0,75	610,-	620,-	0,75
1	800,-*	800,-	1

## CPR classificatie - Eca

	VD Eca 90° C Massief H07V2-U	VDS 90° C Buigzaam H07V2-K	
mm <sup>2</sup>			mm <sup>2</sup>
1,5		1.180,-	1,5
2,5		1.850,-	2,5
4		3.070,-	4
6		4.540,-	6
10		8.100,-	10
16		12.500,-	16
25		19.500,-	25
35		28.400,-	35
50		40.400,-	50
70		55.900,-	70
95			95



Haspel Code nr.	Diam. Flens	Diam. Kern	Wikkel breedte	Hoogte incl. dekplanken	Overall breedte	Max. draagverm.	Asgat	Gewicht	Bruto opslag volume
	h mm	k mm	w mm	H mm	B mm	dv kg	a mm	g kg	V dm <sup>3</sup>
1455	1400	710	886	1450	1035	2000	80	180	2165
4136	1360	710	946	1410	1070	2000	80	150	2120
1655	1600	800	882	1665	1030	3000	80	230	2855
5158	1580	780	946	1645	1070	3000	80	190	2895
1855	1800	900	882	1865	1050	4000	80	270	3635
6176	1760	860	906	1825	1070	4000	80	270	3560
2075	2000	1120	525	2065	1050	5000	80	450	4460
7200	2000	1080	982	2065	1150	5000	125	380	4900
2250	2240	1400	1024	2305	1260	7000	125	650	6680
8224	2240	1220	1024	2305	1260	7000	125	525	6680
2577	2500	1400	1024	2565	1260	7000	125	750	8275
9250	2500	1220	1024	2565	1260	7000	125	600	8275
2899	2800	1800	1434	2865	1800	9000	125	1220	14765

h = hoogte (flensdiameterzonderdekplanken)

k = kern diameter

w = wikkelbreedte

H = diameter uitwendig (incl. dekplanken)

B = grootste uitwendige breedte

dv = maximum draagvermogen

a = asgat diameter

g = gewicht (leeg) zonder dekplanken

V = bruto volume (incl. dekplanken) van de haspel  
(ruimtebeslag van de haspel)

## **Donné Draad**

De Flammert 1005  
5854 NA Nieuw-Bergen

Telefoon 0485 - 348 620  
Telefax 0485 - 348 720

E-mail [sales@donne.nl](mailto:sales@donne.nl)  
Internet [www.donne.nl](http://www.donne.nl)